ماهنامه علمى پژوهشى



مهندسی مکانیک مدرس

mme.modares.ac.ir

# تحليل استاتيكي صفحات مستطيلي با ضخامت متغير با استفاده از روش ميانيابي شعاعي نقطهاي

رضا پيلافكن<sup>1\*</sup>، سوده بخشى<sup>2</sup>

1 - استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل 2- كارشناس ارشد، مهندسي مكانيك، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل \* اردبیل، صندوق پستی rezapilafkan@uma.ac.ir ،179

چکیدہ	اطلاعات مقاله
در کار حاضر تحلیل استاتیکی صفحات مستطیلی ایزوتروپیک با ضخامت متغیر با استفاده از تئوری سهبعدی الاستیسیته و برای اولین بار با استفاده از روش حل عددی بدون المان با میان یابی شعاعی نقطهای، ارائه شده است. در این روش عددی، متغیر میدان تنها با استفاده از گردهایی که بهطور دلخواه در ناحیه مساله توزیع شدهاند میان یابی میشود و به دلیل اینکه هیچ ارتباطی بین دو گره دلخواه تعریف نشده است، این امکان	مقاله پژوهشی کامل دریافت: 14 یهمن 1394 پذیرش: 17 اسفند 1394 ارائه در سایت: 28 فروردین 1395
- وجود دارد که در هر ناحیه و جهتی برای حصول دقت بالاتر تعداد آنها افزایش یابد. توابع شکل در این روش، دارای خاصیت تابع دلتای کرونکر هستند و شرایط مرزی مختلف بهراحتی با استفاده از رهیافت حذف اعمال میشود. در کار حاضر، صفحه دارای ضخامت متغیر خطی و یا سهمی	<i>کلید واژگان:</i> تحلیل استاتیکی
در جهت y بوده و وجه بالایی صفحه افقی بوده و تحت بار استاتیکی یکنواخت در جهت z قرار دارد. همگرایی نتایج مربوط به صفحه مستطیلی ایزوتروپیک با ضخامت متغیر خطی و با شرط مرزی تکیهگاهی ساده، برای نسبتهای ضخامت مختلف بررسی و با نتایج موجود مقایسه شده است. توزیع خیز و تنشرها برای صفحات با ضخامت متغیر سهمی شکل، و تحت شرایط مرزی مختلف در قالب نمودارهایی ارائه شدهاست.	ضخامت متغیر روش بدون المان
مشاهده شد که روش حاضر، روشی بسیار مناسب در تحلیل این قبیل صفحات بوده و نتایج حاصل از آن همگرایی سریع و دقت بالایی دارند.	

# Static analysis of rectangular plates with variable thickness using radial point interpolation method

# Reza Pilafkan<sup>\*</sup>, Soudeh Bakhshi

Department of Mechanical Engineering, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran. \* P.O.B. 179, Ardabil, Iran, rezapilafkan@uma.ac.ir

ARTICLE INFORMATION	Abstract
Original Research Paper Received 03 February 2016 Accepted 07 March 2016 Available Online 16 April 2016	In this work static analysis of isotropic rectangular plates with variable thickness are presented using three dimensional elasticity theory and for the first time by using radial point interpolation method. Applying this numerical method, the field variables are interpolated using nodes scattered arbitrarily in the plate domain. Since there is no connection between two arbitrary
<i>Keywords:</i> Static analysis Variable thickness Meshless method	nodes, their numbers can be increased in any area and direction to obtain better accuracy. It is assumed that, the plate thickness varies linearly in y direction or it has parabolic convex/concave lower surface in the y direction. The horizontal upper surface of the plate is subjected to the transverse uniform load in the z direction. Shape functions in this method have Kronecker delta function property and different boundary conditions can be applied easily using elimination approach. Convergence of results for simply supported isotropic rectangular plates with linearly variable thickness is presented for different thickness ratios and compared with those in the literature. Distributions of the deflections and stresses for plates with parabolic convex/concave lower surface in the y direction and under different boundary conditions are presented in graphs. It is revealed that the present numerical method with its fast convergence and great accuracy is a reliable method to analyze such plates.
	-3

1 - مقدمه

تغییر شکل برشی مرتبه بالاتر<sup>3</sup> استفاده شده است. در این تئوریها فرضیات مشخصی در رابطه با تنشها و جابهجاییها در جهت ضخامت اتخاذ می گردد و بنابراین دقت نتایج حاصل خصوصا برای صفحات ضخیم و حتی نسبتا ضخیم، در مقایسه با زمانی که تئوری سهبعدی الاستیسیته<sup>4</sup> مورد استفاده قرار

بهدلیل کاربرد گسترده صفحات به عنوان المان های تشکیل دهنده سازهها، طراحی صحیح و بهینه آنها بسیار حائز اهمیت است. در بسیاری از کارهایی که پیش از این ارائه شده است، از تئوریهای ساده شده صفحات مانند تئوری کلاسیک صفحات<sup>1</sup> [1]، تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول<sup>2</sup> [2] و تئوری

2- First Order Shear Deformation Theory

3- Higher Order Shear Deformation Theory

4- Three Dimensional Electricity Theory

1- Classical Plate Theory

Please cite this article using:

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید: R. Pilafkan, S. Bakhshi, Static analysis of rectangular plates with variable thickness using radial point interpolation method, Modares Mechanical Engineering, Vol. 16, No. 4, pp. 230-238, 2016 (in Persian)

می گیرد کاهش می یابد. تحلیل خمش و ارتعاش آزاد صفحات و پوستههای چندلایه و ایزوتروپیک با استفاده از یک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه بالاتر جدید و دقیق توسط منتاری و همکارانش [3] انجام شد. معادلات حاکم و شرایط مرزی، با بکارگیری اصل کار مجازی<sup>1</sup> استخراج و به کمک راه حل های فرم صریح ناویر<sup>2</sup> حل شدند. تلاشی برای تحلیل خمش و کمانش صفحات مستطیلی با بهره گیری از حلهای سهبعدی الاستیسیته، از طریق روش تربیع ديفرانسيلى<sup>3</sup>و روش تربيع ديفرانسيلى هارمونيكى<sup>4</sup> توسط ليو و همكارانش [4] صورت پذیرفت. برخی روشهای تحلیلی برای حل مسائل مربوط به صفحات ارائه شدهاند. فرمولاسیون و حل تحلیلی برای تحلیل استاتیکی صفحات ساندویچی و کامپوزیتی با تکیه گاه ساده بر اساس یک تئوری مرتبه بالاتر اصلاح شده توسط كنت و سواميناتان [5] ارائه شد. آن ها معادلات تعادل را با استفاده از اصل انرژی پتانسیل کمینه<sup>5</sup> بهدست آوردند. در کار آنها حل دقیق با استفاده از تکنیک ناویر و با حل مساله مقدار مرزی به صورت فرم صريح بهدست آمد. ول و بترا [6] حل دقيقي براي تغيير شكل سهبعدي صفحات مستطیلی از جنس ماده با تابع هدفمند<sup>6</sup> ارائه کردند. صفحات مورد بررسی آنها دارای شرط مرزی با تکیه گاه ساده بوده و وجه بالا یا پایینی آن-ها تحت بارهای مکانیکی و گرمایی قرار داشت. آنها برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر مساله از روش سریهای توانی<sup>7</sup> استفاده کردند.

با این حال کارایی حلهای تحلیلی، به هندسههای ساده و شرایط مرزی و بارگذاری خاص محدود می شود. روش های عددی با طرحهای گسسته سازی متفاوت از جمله روش المان محدود<sup>8</sup> بهطور گسترده در حل مسائل استاتیکی صفحات مورد استفاده قرار گرفته است. اخیرا روشهای بدون المان<sup>9</sup> با توجه به مزیتهای چشم گیری که نسبت به روش المان محدود دارند بسیار مورد توجه محققین قرار گرفتهاند. مدلسازی و تحلیل مسائل با هندسه و شرایط مرزی و بارگذاری خاص و پیچیده، بهراحتی به کمک روشهای بدون المان امکان پذیر است. در روش های بدون المان، مدل محاسباتی<sup>10</sup> به کمک گره-هایی که در درون و مرزهای ناحیه مساله بهطور دلخواه پراکنده میشوند، مشخص می شود. به دلیل نبود ارتباط بین هیچ دو گرهی، برای رسیدن به دقت بالاتر امکان افزایش، کاهش و یا حذف گرهها در هر ناحیه یا جهت دلخواهی وجود دارد. رضایی مژدهی و همکارانش [7] تحلیل سهبعدی استاتیکی و دینامیکی صفحات مستطیلی ضخیم با تابع هدفمند را بر مبنای روش بدون المان پتروگالرکین محلی<sup>11</sup> انجام دادند. در برخی از روشهای بدون المان نظیر روش بدون المان گالرکین و روش بدون المان پتروگالرکین محلی، توابع شکل فاقد خاصیت تابع دلتای کرونکر<sup>12</sup> هستند و به تکنیکهای خاصی جهت ارضای شرایط مرزی اساسی نیاز است که زمان محاسبات را افزایش میدهد. اخیرا در روشهای بدون المان، از توابع پایه شعاعی استفاده می شود. توابع شکل حاصل دارای خاصیت تابع دلتای کرونکر هستند و بنابراین شرایط مرزی اساسی به راحتی با به کارگیری رهیافت حذف<sup>13</sup>اعمال می شود. روش بدون المان مورد استفاده در کار حاضر به دلیل داشتن همین

- 5- Principle of Minimum Potential Energy (PMPE)
- 6- Functionally Graded Material
- 7- Power Series Method
- 8- Finite Element Method
- 9- Meshless Methods 10- Computational Model
- 11- Meshless Local Petrove Galerkin Method(MLPG)
- 12- Kronecker delta function property
- 13- Elimination approach

ویژگی، روشی مناسب برای تحلیل صفحات ضخامت متغیر با شرایط مرزی مختلف است. شیا و همکارانش [8] خمش و ارتعاش آزاد صفحات نسبتا ضخیم غیر همگن را با استفاده از روش بدون المان با میانیابی شعاعی نقطهای محلی<sup>14</sup> تحلیل کردند. پیلافکن و همکارانش [9] با استفاده از تئوری سه-بعدی الاستیسیته و روش بدون المان با میانیابی شعاعی نقطهای، تحلیل فرکانسی سهبعدی را برای صفحات مستطیلی سوراخدار با تابع هدفمند ارائه کردند.

صفحات با ضخامت متغیر نقش مهمی در کاربردهای واقعی مهندسی دارند. این گونه صفحات به عنوان یک المان در سازهها، از طریق کاهش وزن و بهبود توزيع تنشها و جابهجاييها، رفتار ديناميكي سازهها را بهبود مي-دهند. طراحی بهینه این صفحات خصوصا در کاربردهایی که سازهها در سرعتهای بالا کار میکنند و کاهش وزن سازه اهمیت خاصی دارد، مانند سفینههای فضایی سرعت بالا، بسیار حیاتی است. تحلیل تنش-کرنش صفحات مستطیلی با ضخامت متغیر و وزن ثابت توسط گریگورنکو و روژوک [10] انجام شد. آنها برای حل مساله از سری فوریه گسسته<sup>15</sup> که امکان کاهش بعد مساله را از دو به یک ایجاد میکند استفاده کردند. حلی دقیق برای خمش صفحات مستطیلی نازک با ضخامت ثابت، متغیر خطی و متغیر درجه دوم، بر اساس تئوری کلاسیک صفحه نازک توسط زنکور [11] ارائه شده است. صفحه مستطیلی نازک در کار او در دو وجه مقابل دارای شرط مرزی با تکیهگاه ساده است. دو وجه دیگر دارای شرایط مرزی مختلف بوده و ضخامت بین این دو وجه تغییر میکند. حل عددی آنها با استفاده از روش پارامتر کوچک<sup>16</sup> و رهیافت نوع لوی<sup>17</sup> انجام شد. ملکزاده و کرمی [12] روند همگرایی و دقت روش تربیع دیفرانسیلی تابع پایه چندجملهای و روش تربیع دیفرانسیلی تابع پایه هارمونیکی را برای تحلیل ارتعاش آزاد صفحات اریب ضخامت متغیر آزمایش کردند. در کار آنها معادلات حاکم بر صفحه بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول بدست آمد و تاثیر شرایط مرزی، زوایای اریب و نسبتهای ضخامت به طول ضلع مختلف بر نتایج حاصل بررسی شد. آنها مشاهده کردند که هر دو روش نتایج دقیقی برای فرکانسهای طبیعی در مودهای مختلف ارتعاشی ارائه میکنند. تحلیل سهبعدی صفحات مستطیلی ایزوتروپیک با ضخامت متغیر و شرط مرزی تکیه گاهی ساده توسط خو و ژو [13] انجام شده است. در کار آنها بر اساس تئوری سهبعدی الاستیسیته، عبارات عمومی برای جابهجاییها و تنشهای صفحه تحت بار استاتیکی یکنواخت، که دقیقا معادلات دیفرانسیلی حاکم و شرایط مرزی صفحه را ارضا می کند، به طور تحلیلی استخراج و ضرایب نامعلوم با استفاده از بسط سریهای فوریه سینوسی به طور تقریبی تعیین شدند. دای و همکارانش [14] تحلیل ترموالاستیک صفحات استیل دایرهای با ضخامت متغیر را که در یک میدان دمایی قرار داده شدهاند و تحت یک بار مکانیکی قرار دارند با استفاده از روش تفاضل محدود<sup>18</sup>انجام دادند. آنها معادلات مربوط به جابه-جاییهای صفحه میانی را با استفاده از اصل همیلتون<sup>19</sup> و بر اساس معادله ون کارمن<sup>20</sup>و تئوری کلاسیک صفحه بدست آوردند. بر اساس مطالعات نویسند-گان، تاکنون تحلیل سهبعدی صفحات ایزوتروپیک با ضخامت متغیر با کمک روشهای بدون المان انجام نشده است.

18- Finite Difference Method

<sup>1-</sup> Principle of Virtual Work

<sup>2-</sup> Navier-Type

<sup>3-</sup> Differential Quadrature (DQ)4- Harmonic Differential Quadrature (HDQ)

<sup>14-</sup> Local Radial Point Interpolation Method

<sup>15-</sup> Discrete Fourier Series 16- Small Parameter Method

<sup>17-</sup> Levy-Type Approach

 <sup>19-</sup> Hamilton Principle

<sup>20-</sup> Von Karman Equation

در کار حاضر تحلیل استاتیکی صفحات مستطیلی ایزوتروپیک با ضخامت متغیر با استفاده از تئوری سهبعدی الاستیسیته و روش حل عددی بدون المان با میانیابی شعاعی نقطهای ارائه شده است. با استفاده از این روش عددی، صفحات با ضخامت متغیر با شکل و اندازههای دلخواه بهراحتی به کمک گرههای واقع در درون و مرزهای صفحه مدلسازی می شود. معادلات حاکم بر حرکت صفحه با استفاده از اصل همیلتون استخراج شدهاند. همگرایی نتایج مربوط به صفحه مستطیلی ایزوتروپیک با ضخامت متغیر خطی در جهت y و با شرط مرزی با تکیهگاه ساده ارائه شده است. نتایج مربوط به صفحه مستطیلی ایزوتروپیک با ضخامت متغیر مربوط به صفحه مستطیلی ایزوتروپیک با ضخامت متغیر سهمی شکل در جهت y برای نسبتهای ضخامت متفاوت و شرایط مرزی مختلف ارائه و با نتایج مقالات موجود مقایسه و دقت بالای روش حاضر نشان داده شده است.

#### 2-روش میانیابی شعاعی نقطهای

در شکل 1 صفحه ای با ضخامت متغیر نشان داده شده است. مرز و درون صفحه با توزیع دلخواه *N* گره به صورت (*x*, *x*, *x*)  $\overline{x}$  مدل سازی شده است. برای میانیابی هر یک از مولفه های تابع میدان جابه جایی، در یک نقطه دلخواه ( $x_Q, y_Q, z_Q$ ) =  $\overline{x}$  از صفحه، ناحیه ای به مرکز این نقطه و با شکل و اندازه دلخواه در نظر گرفته می شود. این ناحیه که دامنه کمکی<sup>1</sup> نامیده می-شود، تعداد مشخصی از گره ها را در خود جای می دهد و میانیابی تابع میدان در این نقطه، تنها با استفاده از گره های واقع در دامنه کمکی این نقطه صورت می گیرد (رابطه 1) [15].

$$u(\bar{x}, \bar{x}_Q) = \sum_{i=1}^n R_i(\bar{x}) a_i + \sum_{j=1}^m P_j(\bar{x}) b_j$$
$$= \bar{R}^{\mathrm{T}}(\bar{x}) \bar{a} + \bar{P}^{\mathrm{T}}(\bar{x}) \bar{b}$$
(1)

n به ترتیب معرف توابع پایه شعاعی و چند جملهای هستند.  $R_i(\vec{x})$  تعداد گرههای واقع در دامنه کمکی و m تعداد جملات تابع پایه چندجملهای  $\bar{a}$ ،  $\bar{P}^{T}$ ،  $\bar{R}^{T}$  و  $a_i$  و است و  $a_i$  و  $a_i$  مرایبی هستند که محاسبه خواهند شد. بردارهای  $\bar{a}$ ،  $\bar{P}^{T}$ ،  $\bar{R}^{T}$  و  $\bar{d}$  با روابط 2 تا 5 تعریف شدهاند.

$$\bar{R}^{\mathrm{T}}(\bar{x}) = [R_1(\bar{x}), R_2(\bar{x}), \cdots, R_n(\bar{x})]$$
<sup>(2)</sup>

$$\overline{P}^{T} = [P_1(\overline{x}), P_2(\overline{x}), P_3(\overline{x}), \dots, P_m(\overline{x})]$$
(3)

$$\bar{a} = [a_1, a_2, a_3, \dots, a_n]^{\mathrm{T}}$$

$$\tag{4}$$

$$\bar{b} = [b_1, b_2, b_3, \dots, b_m]^{\mathrm{T}}$$
(5)




Fig. 1 Plate with variable thickness that is modeled using scattered nodes; and the support domain of point  $\bar{x}_Q$ شکل 1 صفحه با ضخامت متغیر که به کمک توزیع گرهها مدل سازی شده است؛ و دامنه کمکی نقطه  $\bar{x}_Q$ 

1- Support Domain

ب سوری د مهم و په ورسوردی دی و یې په سند یې و مه مید دی و مه مید دی د مردی د. است. تابع پایه شعاعی، تابعی از  $r_i$  ، فاصله بین نقطه  $\bar{x}_0$  و گره  $\bar{x}_i$  است.

در رابطه 7 بردار توابع پایه چندجملهای برای حالت سه بعدی و **m = 4** نشان داده شده است.

$$\bar{P}^{\mathrm{T}}(\bar{x}) = \begin{bmatrix} 1 & x & y & z \end{bmatrix}$$
(7)

برای محاسبه ضرایب a<sub>i</sub> و b<sub>i</sub>، رابطه 1 در تمام گرههای واقع در دامنه کمکی اعمال خواهد شد (رابطه 8) [[15.9].

$$\sum_{i=1}^{n} R_i(\bar{x}_k)a_i + \sum_{j=1}^{n} P_j(\bar{x}_k)b_j = u_k$$
$$= u(\bar{x}_k) \quad (k = 1, 2, \cdots, n)$$
(8)

دستگاه معادله در رابطه 8 شامل n معادله و n + n مجهول است. که برای حل آن از m معادله مکمل به صورت رابطه 9 استفاده می شود [15.9].

$$\sum_{i=1}^{n} P_j(\bar{x}_i) a_i = 0 \quad (j = 1, 2, \cdots, m)$$
(9)

روابط 8 و 9 به صورت ماتریسی در معادلات 10 و 11 نوشته میشوند:

$$\begin{aligned} R_{Q}a + P_{m}b &= q \end{aligned} \tag{10} \\ P_{m}^{T}\bar{a} &= \mathbf{0} \end{aligned} \tag{11}$$

q برداری شامل جابهجایی تمام گرههای درون دامنه کمکی است (رابطه 12):

$$q = \lfloor u_1, u_2, u_3, \dots, u_n \rfloor^{1}$$
(12)

 $^{6}$ و  $_{m}P_{m}$  به ترتیب ماتریس ممان شعاعی $^{c}$ و ماتریس ممان چندجملهای  $R_{q}$  هستند و با روابط 13 و 14 بیان شدهاند.

$$= \begin{bmatrix} R_{1}(x_{1i}y_{1i}z_{1}) & R_{2}(x_{1i}y_{1i}z_{1}) & \dots & R_{n}(x_{1i}y_{1i}z_{1}) \\ R_{1}(x_{2i}y_{2i}z_{2}) & R_{2}(x_{2i}y_{2i}z_{2}) & \dots & R_{n}(x_{2i}y_{2i}z_{2}) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ R_{1}(x_{ni}y_{ni}z_{n}) & R_{2}(x_{ni}y_{ni}z_{n}) & \dots & R_{n}(x_{ni}y_{ni}z_{n}) \end{bmatrix}_{n\times n}$$
(13)  

$$P_{m} = \begin{bmatrix} P_{1}(x_{1i}y_{1i}z_{1}) & P_{2}(x_{1i}y_{1i}z_{1}) & \dots & P_{m}(x_{1i}y_{1i}z_{1}) \\ P_{1}(x_{2i}y_{2i}z_{2}) & P_{2}(x_{2i}y_{2i}z_{2}) & \dots & P_{m}(x_{2i}y_{2i}z_{2}) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ P_{1}(x_{ni}y_{ni}z_{n}) & P_{2}(x_{ni}y_{ni}z_{n}) & \dots & P_{m}(x_{ni}y_{ni}z_{n}) \end{bmatrix}_{n\times m}$$
(14)  
Juic lease of the set of t

$$S_{a} = R_{Q} [I - P_{m}S_{b}]$$
(10)  
$$S_{b} = [P_{m}^{T}R_{c}^{-1}P_{m}]^{-1}P_{m}^{T}R_{c}^{-1}$$
(17)

جاگذاری 
$$\overline{a}$$
 و  $\overline{d}$  در معادله 1 بردار توابع شکل<sup>7</sup> را به صورت رابطه 18 نتیجه  
می دهد [15،16].  
 $\Psi(\overline{x}) = \overline{R}^{\mathrm{T}}(\overline{x})S_a + \overline{P}^{\mathrm{T}}(\overline{x})S_b = [\emptyset_1 \quad \emptyset_2 \quad \cdots \quad \emptyset_n]$ 
(18)

مشتق بردار توابع شکل نسبت به متغیرهای مستقل l = x, y, z بصورت رابطه

 $R_O$ 

توابع پایه شعاعی متعددی وجود دارد که از بین آنها دو نوع تربیعی چند مرتبه-ای<sup>2</sup> و گوسی<sup>3</sup> به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفتهاند. در کار حاضر از نوع تربیعی چند مرتبهای (رابطه 6) استفاده شده است [15]: (6)  $R_i(\bar{x}) = R_i(x, y, z) = [r_i^2 + (\alpha_c d_c)^2]^{\overline{q}}$ به طوری که  $\alpha_c a_c$  میانگین فاصله گرهی<sup>4</sup> به طوری که  $\alpha_c a_c$  میانگین فاصله گرهی

<sup>2-</sup> Multiquadrics Functions

<sup>3-</sup> Gaussian Functions

<sup>4-</sup> Average Nodal Spacing5- Radial Moment Matrix

 <sup>6-</sup> Polynomial Moment Matrix

<sup>7-</sup> Shape Functions

19 بيان ميشود:  $\Psi_{l} = \bar{R}^{\mathrm{T}}_{l} (\bar{x}) S_{a} + \bar{P}^{\mathrm{T}}_{l} (\bar{x}) S_{b}$ (19)

که اندیس *I*, نشان دهنده مشتق نسبت به *I* است.

#### 3-معادلات حاكم

صفحه مستطیلی با طول a، عرض b و ضخامت متغیر H(y) در نظر گرفته شده است. از دستگاه مختصات کارتزین (x,y,z) برای توصیف هندسه و ابعاد صفحه و نیز جابهجاییهای کوچک صفحه الاستیک استفاده شده است. میدان جابهجایی در این سیستم مختصات به صورت رابطه 20 است:  $\hat{u} = [u v w]^T$ (20) *v ، u و w* به ترتیب نشاندهنده جابهجایی در جهات *x ، y* و *z* است. طبق تئورى سەبعدى الاستيسيتە مولفەھاى تنش و كرنش با روابط 21 و 22 بيان مى شود [6،9]. (21)  $\sigma = \left[\sigma_x \ \sigma_y \ \sigma_z \ \tau_{yz} \ \tau_{xz} \ \tau_{xy}\right]^{\mathrm{I}}$ (22)  $\boldsymbol{\epsilon} = [\boldsymbol{\varepsilon}_x \ \boldsymbol{\varepsilon}_y \ \boldsymbol{\varepsilon}_z \ \boldsymbol{\gamma}_{yz} \ \boldsymbol{\gamma}_{xz} \ \boldsymbol{\gamma}_{xy}]^{\mathrm{T}}$ 

رابطه بین تنشها و کرنشها و همچنین کرنشها و جابهجاییها بهصورت روابط 23 و 24 بيان مي شود.

$$\epsilon = L\hat{u}$$
 (24)

 $\sigma = D\epsilon$ 

D، ماتريس الاستيک ماده، برای مواد همگن به صورت رابطه 25 است. .[17.9]

$$D = \frac{E}{(\mathbf{1} + \vartheta)(\mathbf{1} - 2\vartheta)} \times$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} - \vartheta & \vartheta & \vartheta & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \vartheta & \mathbf{1} - \vartheta & \vartheta & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \vartheta & \vartheta & \mathbf{1} - \vartheta & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \vartheta & \vartheta & \mathbf{1} - \vartheta & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \frac{\mathbf{1}}{2} - \vartheta & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \frac{\mathbf{1}}{2} - \vartheta & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \frac{\mathbf{1}}{2} - \vartheta \end{bmatrix}$$
(25)  

$$L^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} \partial/\partial x & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \partial/\partial z & \partial/\partial y \\ \mathbf{0} & \partial/\partial y & \mathbf{0} & \partial/\partial z & \mathbf{0} & \partial/\partial x \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \partial/\partial z & \partial/\partial y \end{bmatrix}$$
(26)

ے همیلتون در یک بازه زمانی دلخواه از  $t_1$  تا  $t_2$  رابطه  $t_2$ است:

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \bar{L}dt = \mathbf{0} \tag{27}$$

فانکشنال
$$\overline{L}$$
 بهصورت رابطه 28 تعريف مىشود.

$$\bar{L} = \Pi + T - \bar{F} \tag{28}$$

بهطوریکه  $\Pi$ ، T و  $\overline{F}$  به ترتیب انرژی کرنشی، انرژی جنبشی و کار انجام شده Fتوسط نیروهای خارجی شامل نیروی حجمی  $P_b$ ، نیروی سطحی  $P_s$  و نیروی متمرکز نقطهای  $P_i$  است و به کمک روابط 29 تا 31 بیان شدهاند:

$$T = \frac{1}{2} \int_{V} \rho \hat{u}^{\mathrm{T}} \hat{u} dV \tag{29}$$

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_{V} \epsilon^{\mathrm{T}} \sigma dV$$
(30)

$$\overline{F} = \sum_{i} \hat{u}_{i}^{\mathrm{T}} P_{i} + \int_{V} \hat{u}^{\mathrm{T}} P_{b} dV + \int_{S} \hat{u}^{\mathrm{T}} P_{S} dS$$
(31)

 $\hat{u}$  و S به ترتیب چگالی، حجم و مساحت صفحه است. میدان جابهجایی V ،ho

در نقطه  $\bar{x}_{q}$  به صورت ترکیبی از توابع شکل  $\phi_{i}$  و جابهجاییهای گرهی در تمام n گره واقع در دامنه کمکی این نقطه بیان می شود (رابطه 32).  $\hat{u} = [u v w]^{\mathrm{T}} = N_{u}q$ (32) همان طور که پیش از این ذکر شد q برداری شامل مولفه های جابه جایی تمام گرههای واقع در دامنه کمکی است و  $N_u$  ماتریس توابع شکل است (رابطه .(33 0 0 [Ø₁ 0  $\phi_2$ 0 0 0  $N_u = |$ 0 Ø1 0  $\phi_2$ 0 0 Øn 0 Ø<sub>1</sub> **0**  $\mathbf{0} \quad \mathbf{0}_2$ 0  $\emptyset_n$ ••• 0 (33) با تعريف اپراتور ماتريسي كرنش جابهجايي  $B = LN_u$ ، كرنشها و تنشها به صورت روابط 34 و 35 بازنویسی میشوند [17]:  $\epsilon = B_u q$ (34)  $\sigma = DB_{u}q$ (35) با جایگزاری روابط 32 ، 34 و 35 در رابطه 27 ، مجموعه معادلات محلی حاصل خواهد شد (رابطه 36).  $m_{uu}\ddot{q} + k_{uu}q = \bar{f}$ (36)

 ${ar{f}}^{3}$ ماتریس جرم محلی $^{1}_{uu}$  محلی $^{2}_{uu}$  ماتریس سفتی محلی $k_{uu}^{2}$  و بردار بار محلی به ترتيب با روابط 37 تا 39 بيان مى شوند.

$$m_{uu} = \int_{\Omega} \rho N_u^{\mathrm{T}} N_u \, d\Omega \tag{37}$$

$$k_{uu} = \int_{\Omega} B_u^{\mathrm{T}} D B_u \, d\Omega \tag{38}$$

$$\bar{f} = \sum_{i} P_{i} + \int_{\Omega} N_{u}^{T} P_{b} \, d\Omega + \int_{\Gamma} N_{u}^{T} P_{s} \, d\Gamma$$
(39)

. و T به ترتيب حجم و مساحت دامنه کمکی است. معادلات محلی، توابعی از مختصات نقطه  $ar{x}_o$  هستند و لازم است در کل ناحیه مساله هم گزاری شوند. مجموعه معادلات کلی صفحه به صورت رابطه 40 است:  $M_{uu}\ddot{Q} + K_{uu}Q = \bar{F}$ (40)

رابطه 41 برای تحلیل استاتیکی صفحه مورد استفاده قرار میگیرد.  $K_{uu}Q = \overline{F}$ (41)

## 4-بارگذاری و شرایط مرزی

هر شرط مرزی با چهار حرف لاتین که هر حرف نشان دهنده شرط مرزی یکی از وجوه جانبی صفحه است، نشان داده شده است. C و S به ترتیب نشان دهنده شرط مرزی گیردار و ساده هستند و حرف F نشاندهنده وجه آزاد است. در شکل 2a وجوهی از صفحه که تحت شرایط مرزی مختلف قرار می گیرند نشان داده شده است. مثلا در شرط مرزی SCSC وجوه 1 و 3 دارای تکیه گاه ساده و وجوه 2 و 4 گیردار هستند. در کار حاضر پنج شرط مرزی SCSC ، CCCC ، SSFS «SSSS و FSFS برای صفحه در نظر گرفته شده است. شرایط مرزی با استفاده از رهیافت حذف<sup>4</sup> اعمال شده است.

شرط مرزی برای وجوه با تکیه گاه ساده به صورت روابط 42 و 43 و برای وجوه گیردار به صورت رابطه 44 بیان شده است:

$$w(x, y, z, t) = w(x, y, z, t) = 0, \quad x = 0, a \quad (42)$$
  
$$u(x, y, z, t) = w(x, y, z, t) = 0, \quad y = 0, b \quad (43)$$

<sup>1-</sup> Local Mass Matrix

<sup>2-</sup> Local stiffness Matrix 3- Local load Vector

<sup>4-</sup> Elimination Approach

u(x, y, z, t) = v(x, y, z, t) = w(x, y, z, t)= 0, {x = 0, a, y = 0, b} (44)


وجه بالایی صفحه افقی بوده و تحت بار گسترده و یکنواخت P در جهت z قرار دارد (2b).

برای صفحه مستطیلی ایزوتروپیک در کار حاضر، مدول الاستیسیته و نسبت پواسون<sup>1</sup> به ترتیب برابر **[GPa]** 54 و 0.3 در نظر گرفته شده است.

#### 5-نتايج

#### 1-5- محاسبات عددی

اخیرا روشهای جدیدی برای انتگرالگیری دامنهای<sup>2</sup> ارائه شده و مورد استفاده قرار گرفته است [21-18]. بیسل و بلیسکو [18] برای محاسبه انتگرالهای فضایی در روش بدون المان گالرکین، از محاسبه انتگرالهای فرم ضعيف<sup>3</sup> در گرهها استفاده کردند. برخلاف فرمولاسيون قديمي روش بدون المان گالرکین که در آن برای محاسبه انتگرالهای ناحیهای از مشهای زمینه<sup>4</sup> استفاده میشد، در این روش نبود مشهای زمینه روشی کاملا بدون المان را ارائه میدهد. خسروی فرد و همتیان [20] روشی برای محاسبه انتگرالهای دامنهای، بدون گسستهسازی دامنه انتگرال گیری ارائه کردند. در این روش که روش تبدیل کارتزین<sup>5</sup> نامیده میشود، ناحیه انتگرال گیری به یک انتگرال مرزی و یک انتگرال یکبعدی تبدیل می شود و برای محاسبه انتگرالها در روشهای بدون المان بر مبنای فرم ضعیف از قبیل روش بدون المان گالرکین یا روش میانیابی شعاعی نقطهای به کار می ود. همتیان و همکارانش [21] برای محاسبه انتگرالهای دامنه ی در مسائلی که تراکم گرهها در نواحی مختلف مساله بسیار متفاوت است، روشی بسیار کارآمد ارائه کردهاند. در این روش که تجزیه پسزمینه<sup>6</sup> نام دارد، نحوه توزیع نقاط انتگرال گیری متناسب با نحوه توزیع گرهها انتخاب می شود. ناحیه مساله به بخشهای متعدد با درجات تراکم گرهی متفاوت تقسیم شده و انتگرال روی



**Fig. 2** (a) The sides of the plate under different BCs (b) uniform distributed load on the top surface of the plate

**شکل 2** (a) وجوه جانبی صفحه که تحت شرایط مرزی مختلف قرار می گیرد (b) بار گسترده یکنواخت *P* روی وجه بالایی صفحه

هر بخش به طور جداگانه محاسبه شده و در نهایت برای محاسبه انتگرال کل ناحیه، باهم جمع می شوند. درکار حاضر برای محاسبه انتگرال های روش میانیابی شعاعی نقطه ای از مش های زمینه استفاه شده است. صفحه به مش های زمینه ششوجهی تقسیم شده و برای هر مش زمینه، نقاط گوسی در هر سه جهت x ، y و z تعیین شده است (شکل 3) و انتگرال ها با انتگرال گیری گوسی محاسبه شده اند.

در کار حاضر از دامنه کمکی مکعبی<sup>7</sup> استفاده شده است. ابعاد دامنه کمکی در سه حهت با روابط (a-c) 45 محاسبه می شود **[15]:** 

$$r_{sx} = \alpha_{sx} d_{cx}$$
(45a)  
$$r_{sy} = \alpha_{sy} d_{cy}$$
(45b)

$$r_{sz} = \alpha_{sz} d_{cz} \tag{45c}$$

که در آن $x_{i} (z = x, y, z) \alpha_{si}$  اندازه بیبعد دامنه کمکی در جهات x، y = x است. ( $i = x, y, z) \alpha_{ci}$  میانگین فاصله گرهی در جهات x، y = z است. در کار حاضر  $d_{ci}$  در هر سه جهت،  $z = x_{s} = 2$  در نظر گرفته شده است.


بعد از امتحان کردن چند ترکیب متفاوت از  $\alpha_c$  و  $\overline{q}$  و مقایسه نتایج حاصل با نتایج مقالات موجود، پارامترهای تابع پایه شعاعی  $\alpha_c$  = 0.5 و 1.03  $\overline{q}$  = 1.03 در نظر گرفته شدهاند.


### 2-5- مطالعه همگرایی

در این بخش همگرایی روش میانیابی شعاعی نقطهای در تحلیل صفحه با ضخامت متغیر نشان داده شده است. در شکل 4 صفحه گوه شکلی که وجه پایینی آن به صورت خطی در جهت y تغییر میکند، نشان داده شده است.

کوچک ترین و بزرگ ترین ضخامت صفحه به ترتیب برابر  $H_1$  و  $H_1$  است. وجه بالایی صفحه افقی بوده و تحت بار گسترده و یکنواخت P در جهت zقرار دارد. ابعاد صفحه (**m**) **a** = b = 10 (**m**) است. صفحه دارای شرط مرزی SSSS است. در جدول 1 همگرایی تنشها و جابه جاییها در  $H_1/H = 1.5, 2$  و نسبت ضخامت z = 0.1 و y = 4 x = 3ارائه شده است.

نتایج حاصل از روش درونیابی شعاعی نقطهای با نتایج موجود در مقاله خو و ژو [13] مقایسه شده است. همان طور که از جدول 1 برمی آید، نتایج حاصل از روش حاضر همگرایی بالا و دقت مناسبی را ارائه کرده است.





<sup>7-</sup> Cubic Support Domain

<sup>1-</sup> Poisson's Ratio

Domain Integration
 Weak Form

Weak Form
 Background Cells

<sup>5-</sup> Cartesian transformation method (CTM)

<sup>6-</sup> Background Decomposition

مهندسی مکانیک مدرس، تیر 1395، دورہ 16، شمارہ 4

جدول 1 همگرایی تنشها و جابهجاییهای صفحه مستطیلی ایزوتروپیک ( a = b = 10 m , H = 1 m ) با ضخامت متغیر خطی در جهت y Table 1 The convergence of stresses and displacements of the isotropic rectangular plate (a = b = 10 m, H = 1 m) with linearly varying lower surface in the y direction

σ <sub>y</sub> /P	$\sigma_x I P$	u <b>(</b> E/PH <b>)</b>	w <b>(</b> E/PH <b>)</b>	تعداد گرهها در سه جهت X Y Z	روش	$H_1/H$
-13.37	-13.75	19.90	185.45	5 5 8	RPIM	1.5
-15.66	-15.16	19.99	197.16	666		
-12.06	-11.48	19.47	202.36	778		
-13.57	-13.42	19.68	202.99	779		
-12.53	-14.50	19.37	202.03	7 7 10		
-	-14.40	20.20	202	-	Xu & Zhou [13]	
-11.03	-8.01	16.20	125.98	558	RPIM	2
-11.55	-11.18	15.38	129.77	6 6 8		
-11.29	-11.60	16.58	131.23	778		
-12.07	-12.03	16.49	131.91	779		
-11.30	-11.81	16.92	133.17	7 7 10		
-12.02	-12.25	16.88	134.15	7 7 11		
-11.31	-12.14	17.08	133.68	7 7 12		
-	-11.60	16.30	133	-	Xu & Zhou [13]	




Fig. 4 Rectangular plate with linearly varying lower surface in

**شکل 4** صفحه مستطیلی با ضخامت متغیر خطی در جهت y

3-5- صفحه مستطيلي با ضخامت متغير بهفرم سهمي در جهت y در این قسمت نتایج مربوط به صفحه مستطیلی که وجه پایینی آن در جهت y به صورت سهمی محدب است (شکل 5a)، برای شرایط مرزی مختلف ارائه شده است.

وجه بالایی صفحه افقی بوده و تحت بار گسترده و یکنواخت P در جهت

v direction

مهندسی مکانیک مدرس، تیر 1395، دورہ 16، شمارہ 4

بوده H = 1 m و b = 10 m ، a = 12 m بوده z قرار دارد. ابعاد صفحه به صورت zو نسبت ضخامت  $H_1/H = 1.5$  است.

در شکل 6 (a و b) توزیع جابهجایی در جهت z (w) و تنش برای صفحه با شرط مرزی SSSS در راستای خط x = a/2 و z = H/5 ارائه شده است. مشاهده می شود که نتایج حاصل توافق خوبی با نتایج موجود در مقاله خو و ژو [13] دارد.

در شکل 7 توزیع جابهجایی در جهت z در راستای خط x = a/2 و - برای پنج شرط مرزی مختلف نشان داده شده است. مشاهده میz = H/5شود که خیز صفحه در هر نقطه در راستای خط x = a/2 و z = H/5 با تغییر شرط مرزی از FSFS به SSSS ، SSFS و CCCC و CCCC کاهش می-يابد.

به عبارتی در شرایط مرزی که صفحه در آن ها مقیدتر است، سفتی صفحه بزرگتر بوده و در نتیجه خیز کاهش مییابد.

در شکل 5b صفحه مستطیلی که وجه پایینی آن در جهت y به صورت سهمی مقعر است، نشان داده شده است. وجه بالایی صفحه افقی بوده و تحت بار گسترده یکنواخت P در جهت z قرار دارد. ابعاد صفحه مسطیلی با . ستغير به صورت H = 2 (m) b = 10 (m) a = 10 (m) ست.





Fig. 7 The distributions of w on the line  $\mathbf{x} = a/2$ , z = H/5 for the plate with parabolic convex lower surface in the y direction and different BCs

**شکل 7** توزیع w در راستای خط x = a/2 و H/5 = z برای صفحه با وجه پایینی بهفرم سهمی محدب و با شرایط مرزی مختلف




**Fig. 8** The displacement distributions (*w*) for the plate with parabolic concave lower surface in the y direction with different depth ratios on the line x = a/2, y = b/2. BC:SSSS  $m \geq x$  and y = b/2. BC:SSSS y = b/2, y

خیز صفحه با شرط مرزی SSSS برای سه نسبت ضخامت مختلف  $H_1/H = 0.7, 0.8, 0.9$  محاسبه شده  $H_1/H = 0.7, 0.8, 0.9$  محاسبه شده است (شکل 8). مشاهده می شود که با کاهش نسبت ضخامت، خیز ماکزیمم صفحه در تمام نقاط واقع بر خط a/2 x = a/2 و y = b/2 به طور چشم گیری افزایش می یابد. چرا که در نتیجه کاهش نسبت ضخامت صفحه، سفتی صفحه کاهش می یابد و از این رو خیز افزایش خواهد یافت.

توزیع مولفه تنش  $v_{\sigma}$  در راستای خط x = a/2 و y = b/2 و برای نسبت ضخامت 0.9 و شرط مرزی SSSS در شکل 9 ارائه شده است. نتایج ارائه شده در شکلهای 8 و 9 با نتایج موجود در مقاله خو و ژو [13] مقایسه شده است. نتایج مربوط به صفحه با ضخامت متغیر به فرم سهمی در توافق خوبی با نتایج این مقاله است.

y = b/2 و x = a/2 خطر راستای خط x = a/2 و x = a/2 م و x = a/2 و y = b/2 و x = a/2 برای شرایط مرزی مختلف و نسبت ضخامت  $H_1/H = 0.9$  نشان داده شده است. همانند شکل 7، در اینجا نیز با تغییر شرط مرزی صفحه از شرایط مرزی که صفحه در آنها آزادی کمتری دارد به شرایط مرزی که صفحه در آنها مقیدتر است، به دلیل افزایش سفتی صفحه، خیز کاهش مییابد.



**Fig. 5** Isotropic rectangular plate with parabolic (a) convex (b) concave lower surface in the y direction

شکل 5 صفحه مستطیلی ایزوتروپیک با وجه پایینی بهصورت (a) سهمی محدب (b) سهمی مقعر





Fig. 6 The distributions of (a) w (b)  $\sigma_x$  along the line  $\mathbf{x} = a/2$ , z = H/5 for the plate with parabolic convex lower surface in the y direction. BC: SSSS

شکل 6 توزیع (a) w (a) در راستای خط z = H/5 و x = a/2 برای صفحه با وجه پایینی بهفرم سهمی محدب. شرط مرزی: SSSS




**Fig. 11** The stress distributions  $(\sigma_y)$  for the plate with parabolic concave lower surface in the y direction on the line x = a/2, y = b/2 and for different BCs.  $H_1/H = 0.9$ 

شكل 11 توزيع تنش ( $\sigma_y$ ) براى صفحه با وجه پايينى بەفرم سهمى مقعر در جهت y. در راستاى خط x = a/2 و براى شرايط مرزى مختلف. ( $H_1/H = 0.9$ )

عددی بدون المان با میانیابی شعاعی نقطهای ارائه شده است. روشهای بدون المان برای تحلیل صفحاتی که ضخامت آنها طبق هر پروفیل دلخواه H(x,y) تنییر می کند بسیار مناسب هستند. چرا که برای هر شکل و ابعادی و نیز هر پروفیل ضخامتی، میتوان بهراحتی صفحه را توسط گرههایی که روی مرزها و درون آن توزیع شدهاند مدلسازی کرد. بهراحتی تعداد گره-ها را افزایش یا کاهش داد و نیز از هر چینش متفاوت و دلخواه برای آنها استفاده کرد. در کار حاضر روش بدون المان با میانیابی شعاعی نقطهای برای صفحات با ضخامت متغیر، نتایجی با دقت مطلوب و همگرایی بالا ارائه کرده است. مشاهده شد با تغییر پروفیل ضخامت و نسبت ضخامت در هر پروفیل، میتوان نتایج را در شرایط مرزی مختلف تغییر داد و در نتیجه میتوان با توجه به نیازهای متفاوت در کاربردهای خاص، توزیع جابهجایی و تنش را کنترل نمود.

#### 7-مراجع

- F. Ebrahimi, A. Rastgo, An analytical study on the free vibration of smart circular thin FGM plate based on classical plate theory, *Thin-Walled Structures*, Vol. 46, No. 12, pp. 1402-1408, 2008.
- [2] E. Efraim, M. Eisenberger, Exact vibration analysis of variable thickness thick annular isotropic and FGM plates, *Journal of Sound* and Vibration, Vol. 299, No. 4–5, pp. 720-738, 2007.
- [3] J.L. Mantari, A.S. Oktem, C. G. Soares, Bending and free vibration analysis of isotropic and multilayered plates and shells by using a new accurate higher-order shear deformation theory, *Composites: Part B*, Vol. 43, No. 8, pp. 3348–3360, 2012.
- [4] K.M. Liew, T.M. Teo, J.-B. Han, Three-dimensional static solutions of rectangular plates by variant differential quadrature method, *International Journal of Mechanical Sciences*, Vol. 43, No. 7, pp. 1611-1628, 2001.
- [5] T. Kant, K. Swaminathan, Analytical solutions for the static analysis of laminated composite and sandwich plates based on a higher order refined theory, *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 56, No. 4, pp. 329–344, 2002.
- [6] S. S. Vel, R. C. Batra, Three-dimensional exact solution for the vibration of functionally graded rectangular, *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 272, No. 3–5, pp. 703-730, 2004.
- [7] A. Rezaei Mojdehi, A. Darvizeh, A. Basti, H. Rajabi, Three dimensional static and dynamic analysis of thick functionally graded plates by the meshless local Petrov–Galerkin (MLPG) method, *Engineering Analysis with Boundary Elements*, Vol. 35,



**Fig. 9** The stress distributions  $(\sigma_y)$  for the plate with parabolic concave lower surface in the y direction on the line x = a/2, y = b/2. BC:SSSS and depth ratio  $H_1/H = 0.9$ 

شکل 9 توزیع تنش ( $\sigma_y$ ) برای صفحه با وجه پایینی بهفرم سهمی مقعر در راستای خط x = a/2 و نسبت ضخامت  $H_1/H = 0.9$ 




Fig. 10 The displacement distributions (w) for the plate with parabolic concave lower surface in the y direction on the line x = a/2, y = b/2 and for different BCs.  $H_1/H = 0.9$ 

شکل 10 توزیع جابهجایی (w) برای صفحه با وجه پایینی بهفرم سهمی مقعر در جهت y در راستای خط x = a/2 و y = b/2 و برای شرایط مرزی مختلف. ( $H_1/H = 0.9$ )

در شکل 11 توزیع تنش v صفحه با نسبت ضخامت **9.9 =**  $H_1/H$  در راستای خط 2 = x = a/2 و برای سه شرط مرزی مختلف نشان داده شده است. در هر نقطه در راستای این خط، تنش v در شرط مرزی SCSC SCS بیشتر از دو شرط بیشتر از شرط مرزی SCSC و در شرط مرزی SCSC بیشتر از دو شرط مرزی SCSC و در شرط مرزی SCSC بیشتر از دو شرط مرزی آن ایش و SCSC و در شرط مرزی که انتظار می دو شرط مرزی آن ایش مرزی SCSC و در شرط مرزی از حالتی که صفحه در آن بیشتر مقید است به حالتی که صفحه در آن آزادی بیشتری دارد و در واقع با کاهش سفتی صفحه، تنش v افزایش در آن رادی یفت

#### 6-نتيجه گيري

در کار حاضر تحلیل استاتیکی صفحه مستطیلی ایزوتروپیک با ضخامت متغیر، با استفاده از تئوری سهبعدی الاستیسیته و برای اولین بار با روش حل 2015.

- [15]G. R. Liu, Y. T. Gu, An introduction to Meshfree methods and their programming, First Edition, pp. 145-171, Berlin: Springer, 2005.
- [16]G. R. Liu, K. Y. Dia, K. M. Lim, Y. T. Gu, A radial point interpolation method for simulation of two-dimensional piezoelectric structures, *Smart Materials and Structures*, Vol. 12, No. 2, pp. 171-180, 2003.
- [17] R. Pilafkan, P. D. Folkow, M. Darvizeh, A. Darvizeh, , Three dimensional frequency analysis of bidirectional functionally graded thick cylindrical shells using a radial point interpolation method (RPIM), *European Journal of Mechanics - A/Solids*, Vol. 39, No. 1, pp. 26-34, 2013.
- [18] S. Beissel, T. Belytschko, Nodal integration of the element-free Galerkin method, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, Vol. 139, No. 1, pp. 49-74, 1996.
- [19]J. S. Chen, C. T. Wu, S. Yoon, Y. You, A stabilized conforming nodal integration for Galerkin mesh-free methods, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, Vol. 50, No. 1, pp. 435-466, 2001.
- [20] A. Khosravifard, M. R. Hematiyan, A new method for meshless integration in 2D and 3D Galerkin meshfree methods integration of the element-free Galerkin method, *Engineering Analysis with Boundary Elements*, Vol. 34, No. 1, pp. 30-40, 2010.
- [21]M.R. Hematiyan, A. Khosravifard, G. R. Liu, A background decomposition method for domain integration in weak-form meshfree methods, *Computers and Structures* (2014), Vol. 142, No. 1, pp. 64–78, 2014.

No. 11, pp. 1168–1180, 2011.

- [8] P. Xia, S. Y. Long, H. X. Cui, G. Y. Li, The static and free vibration analysis of a nonhomogeneous moderately thick plate using the meshless local radial point interpolation method, *Engineering Analysis with Boundary Elements*, Vol. 33, No. 6, pp. 770-777, 2009.
- [9] R. Pilafkan, S. J. Zakavi, S. Bakhshi, Frequency analysis of rectangular holed FG plates using three dimensional elasticity theory and meshless method, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 14, No. 16, pp. 134-142, 2015 (in Persian, نفار).
- [10]Ya. M. Grigorenko, L. S. Rozhok, Stress- Strain analysis of rectangular plates with a variable thickness and constant weight, *International Applied Mechanics*, Vol. 38, No. 2, pp. 173-167, 2002.
- [11]A. M. Zenkour, An exact solution for the bendingof thin rectangular plates with uniform, linear, and quadratic thickness variations, *International Journal of Mechanical Sciences*, Vol. 45, No. 2, pp. 295–315, 2003.
- [12]P. Malekzadeh, G. Karami, Polynomial and harmonic differential quadrature methods for free vibration of variable thickness thick skew plates, *Engineering Structures*, Vol. 27, No. 10, pp. 1563– 1574, 2005.
- [13]Y. P. Xu, D. Zhou, Three dimensional elasticity solution of transversely isotropic rectangular plates with variable thickness, *Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B: Engineering*, Vol. 34, No. B4, pp. 353-369, 2010.
- [14]H. L. Dai, T. Dai, X. Yan, Thermoelastic analysis for rotating circular HSLA steel plates with variable thickness, *Applied Mathematics and Computation*, Vol. 268, No. 1, pp. 1095–1109,